



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" BASE DE AGUA 5 Oz BLANCO. Flexible con fungicida, libre de disolventes, recomendado para construcciones sustentables. Está indicado para pegar y sellar alrededor de marcos, rodapiés, molduras, aplicaciones en juntas y acabados de muebles. Se adhiere a madera, MDF, madera contrachapada, hormigón, yeso, paneles de yeso, piedra y mampostería. Se puede recubrir sobre la aplicación y se puede pintar.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123924	12992	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" BASE DE AGUA 5 OZ BLANCO	12



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA CANALETAS 10 Oz GRIS. Sellador con fungicida indicado para el sellado de canaletas y sus juntas en general, tapajuntas, tejas y bandejas galvanizadas. También indicado como sellador en juntas de conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación industrial. Fácil de aplicar, se puede pintar y recubrir sobre la aplicación. Resistente a la humedad y a la formación de moho.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
120930	12981	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA CANALETAS 10 OZ GRIS	12



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA CANALETAS 10 Oz ALUMINIO. Sellador con fungicida indicado para el sellado de canaletas y sus juntas en general, tapajuntas, tejas y bandejas galvanizadas. También indicado como sellador en juntas de conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación industrial. Fácil de aplicar, se puede pintar y recubrir sobre la aplicación. Resistente a la humedad y a la formación de moho.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
120350	12980	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA CANALETAS 10 OZ ALUMINIO	12



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" 10 OZ BLANCO. Sellador de base acrílica con fungicida indicado para sellar grietas superficiales y fisuras que poseen poco movimiento. Se adhiere en concreto, albañilería y drywall. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación, puede ser lijado y pintado.

PINTABLE

UV+

No escurre

Puede ser lijado

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
577143	12936	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA GRIETAS 10 OZ BLANCO	12



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" 10 OZ GRIS. Sellador de base acrílica con fungicida indicado para sellar grietas superficiales y fisuras que poseen poco movimiento. Se adhiere en concreto, albañilería y drywall. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación, puede ser lijado y pintado.

PINTABLE

UV+

No escurre

Puede ser lijado

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121609	12937	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA GRIETAS 10 OZ GRIS	12



UNIPEGA

SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" 10 OZ NEGRO. Sellador de base acrílica con fungicida indicado para sellar grietas superficiales y fisuras que poseen poco movimiento. Se adhiere en concreto, albañilería y drywall. Puede recibir revestimiento sobre la aplicación, puede ser lijado y pintado.

PINTABLE

UV+

No escurre

Puede ser lijado

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
120176	12938	SELLADOR ACRILICO "UNIPEGA" SELLA GRIETAS 10 OZ NEGRO	12

UNIPEGA



SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 Multiuso 80 GR BLANCO. Para sellado perimetral de vidrios y marcos, juntas en superficies de granito, concreto, madera y metal, tuberías, puertas, ventanas, canaletas, tapajuntas, ductos, toldos y techos. Ideal para calafatear y sellar. Se adhiere a metal, madera, vidrio, fibra de vidrio, piedra y cerámica. Con propiedades antidescuelgue, cura como caucho flexible y resistente. Al curar se puede pintar. Resiste a rayos UV y a las inclemencias del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122545	12984	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 80 GR BLANCO	24

UNIPEGA



SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 Multiuso 80 GR GRIS. Para sellado perimetral de vidrios y marcos, juntas en superficies de granito, concreto, madera y metal, tuberías, puertas, ventanas, canaletas, tapajuntas, ductos, toldos y techos. Ideal para calafatear y sellar. Se adhiere a metal, madera, vidrio, fibra de vidrio, piedra y cerámica. Con propiedades antidescuelgue, cura como caucho flexible y resistente. Al curar se puede pintar. Resiste a rayos UV y a las inclemencias del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122538	12985	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 80 GR GRIS	24

UNIPEGA



SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 5 OZ BLANCO. Para sellado perimetral de vidrios y marcos, juntas en superficies de granito, concreto, madera y metal, tuberías, puertas, ventanas, canaletas, tapajuntas, ductos, toldos y techos. Ideal para calafatear y sellar. Se adhiere a metal, madera, vidrio, fibra de vidrio, piedra y cerámica. Con propiedades antidescuelgue, cura como caucho flexible y resistente. Al curar se puede pintar. Resiste a rayos UV y a las inclemencias del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
124020	12986	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 5 OZ BLANCO	12

UNIPEGA



SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 5 OZ GRIS. Para sellado perimetral de vidrios y marcos, juntas en superficies de granito, concreto, madera y metal, tuberías, puertas, ventanas, canaletas, tapajuntas, ductos, toldos y techos. Ideal para calafatear y sellar. Se adhiere a metal, madera, vidrio, fibra de vidrio, piedra y cerámica. Con propiedades antidescuelgue, cura como caucho flexible y resistente. Al curar se puede pintar. Resiste a rayos UV y a las inclemencias del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
124037	12987	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 MULTIUSO 5 OZ GRIS	12

UNIPEGA



SELLADOR PU 40 UNIPEGA PROFESIONAL POLIURETANO 10 oz BLANCO. Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121968	12930	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 PROFESIONAL 10OZ BLANCO	12

UNIPEGA



SELLADOR PU 40 UNIPEGA PROFESIONAL POLIURETANO 10 oz GRIS. Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121975	12931	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 PROFESIONAL 10OZ GRIS	12



UNIPEGA
SELLADOR PU 40 UNIPEGA PROFESIONAL POLIURETANO 10 oz NEGRO. Sellador híbrido monocomponente indicado para sellado y pegado de preformados, paneles metálicos, juntas en general de concreto, acero, aluminio, madera, vidrio, fibra de vidrio y cerámica. Ideal para calafateo y sellado. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable. Una vez curado, se puede pintar. Excelente resistencia a los rayos U.V e intemperies.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121982	12932	SELLADOR POLIURETANO "UNIPEGA" PU40 PROFESIONAL 10OZ NEGRO	12



TRUPER
Transparente
Antihongos

SELLADOR SILICONIZADO TRUPER BAÑO/COCINA 85ML TRANSPARENTE. Buena adherencia a superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, azulejo, fornica, aluminio, acero inoxidable, madera, etc. Evita los hongos, secado rápido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18567	12131	SELLADOR ACRILICO TRUPER BAÑO/COCINA 85ML TRANSPARENTE	12



TRUPER
Transparente
Antihongos

SELLADOR SILICONIZADO TRUPER BAÑO/COCINA 85ML BLANCO.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18568	12842	SELLADOR ACRILICO TRUPER BAÑO/COCINA 85ML BLANCO	12



TRUPER
Transparente
Sellador Acrílico

SELLADOR ACRILICO "TRUPER" 10 ONZAS TRANSPARENTE. Para superficies lisas y porosas como tabique, fibrocemento, panel de yeso, ladrillo, madera, concreto y aluminio. Una vez curado se puede usar pintura de cualquier tipo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18569	10259	SELLADOR ACRILICO TRUPER 10 OZ TRANSPARENTE	6



TRUPER
Blanco
Sellador Acrílico

SELLADOR ACRILICO "TRUPER" 10 ONZAS BLANCO. Para superficies lisas y porosas como tabique, fibrocemento, panel de yeso, ladrillo, madera, concreto y aluminio. Una vez curado se puede usar pintura de cualquier tipo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18570	10258	SELLADOR ACRILICO TRUPER 10 OZ BLANCO	6



SELLADOR ACRILICO 10.3 Onzas "DAP" "ALEX". Es pintable; se adhiere a madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/tablayeso, superficies pintadas, vidrio, yeso y fibrocemento. Secado al tacto - 30 Minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18670	12460	SELLADOR ACRILICO DAP "ALEX" 10.1 ONZAS BLANCO INGLÉS	12



SELLADOR ACRILICO "DAP" "ALEX PLUS" BLANCO 5.5 Onzas. Soporta pintura de látex y aceite. Se adhiere a madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/tablayeso, superficies pintadas, vidrio, yeso y fibro cemento. Secado al tacto - 30 minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18128	12403	SELLADOR ACRILICO DAP "ALEX PLUS" 5.5 OZ BLANCO INGLÉS	12



SELLADOR ACRILICO "DAP" "ALEX PLUS" BLANCO 10.3 Onzas. Soporta pintura látex y aceite. Para madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/tablayeso, superficies pintadas, vidrio, yeso, fibro cemento. Secado al tacto - 30 minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18152	11924	SELLADOR ACRILICO DAP "ALEX PLUS" 10.1 OZ BLANCO INGLÉS	12



SELLADOR ACRILICO "DAP" "ALEX PLUS" TRANSPARENTE 10.3 Onzas. Soporta pintura látex y aceite. Para madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/tablayeso, superficies pintadas, vidrio, yeso, fibro cemento. Secado al tacto - 30 minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18156	12402	SELLADOR ACRILICO DAP "ALEX PLUS" 10.1 OZ TRANSP. INGLÉS	12



SELLADOR ACRILICO 5.5 Onzas "KWIK SEAL" "DAP". Tiene fungicida; resiste al moho y hongos. Se adhiere a cerámica, vidrio, porcelana, fibra de vidrio, vinilo, madera, metal, tablaroca/tablayeso y plástico. Secado al tacto - 15 minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18001	12404	SELLADOR ACRILICO DAP BAÑO/COCINA 5.5 OZ BLANCO INGLÉS	12



SELLADOR ACRILICO 5.5 Onzas "KWIK SEAL" "DAP". Tiene fungicida; resiste al moho y hongos. Se adhiere a cerámica, vidrio, porcelana, fibra de vidrio, vinilo, madera, metal, tablaroca/tablayeso y plástico. Secado al tacto - 15 minutos.



Made in USA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18008	12405	SELLADOR ACRILICO DAP BAÑO/COCINA 5.5OZ TRANSPARENTE INGLÉS	12



SIKAFLEX-1A PURFORM
SELLADOR ELASTICO BLANCO
10.15 OZ. Base en poliuretano, cura
rápido con
la humedad del ambiente, no escurre,
sello impermeable de juntas
constructivas con altos movimientos
en interiores y exteriores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
903927	12965	SIKAFLEX-1A PURFORM BLANCO SELLADOR ELASTICO 10.15 OZ	12



SIKAFLEX-1A PURFORM
SELLADOR ELASTICO GRIS 10.15
OZ. Base en poliuretano, cura rápido
con
la humedad del ambiente, no escurre,
sello impermeable de juntas
constructivas con altos movimientos
en interiores y exteriores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
903989	12966	SIKAFLEX-1A PURFORM GRIS SELLADOR ELASTICO 10.15 OZ	12



SIKAFLEX-1A PURFORM
SELLADOR ELASTICO NEGRO
10.15 OZ. Base en poliuretano, cura
rápido con
la humedad del ambiente, no escurre,
sello impermeable de juntas
constructivas con altos movimientos
en interiores y exteriores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
903941	12967	SIKAFLEX-1A PURFORM NEGRO SELLADOR ELASTICO 10.15 OZ	12