

UNIPEGA



- Antihongos
- No escurre
- Ideal para áreas húmedas

SILICONE 100% PROFESIONAL "UNIPEGA" 50 ML BLANCO. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121616	12927	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 50 ML BLANCO	24

UNIPEGA



- Antihongos
- No escurre
- Ideal para áreas húmedas

SILICONE 100% PROFESIONAL "UNIPEGA" 50 ML TRANSPARENTE. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
120978	12926	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 50 ML TRANSPARENTE	24

UNIPEGA



SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 50 ML TRANSP BLISTER. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123344	12993	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 50 ML TRANSP BLISTER	12

UNIPEGA



- Antihongos
- No escurre
- Ideal para áreas húmedas

SILICONE 100% PROFESIONAL "UNIPEGA" 10 Oz TRANSPARENTE. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122408	12956	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 10 OZ TRANSPARENTE	12

UNIPEGA



- Antihongos
- No escurre
- Ideal para áreas húmedas

SILICONE 100% PROFESIONAL "UNIPEGA" 10 Oz BLANCO. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122385	12957	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 10 OZ BLANCO	12

UNIPEGA



- Antihongos
- No escurre
- Ideal para áreas húmedas

SILICONE 100% PROFESIONAL "UNIPEGA" 10 Oz NEGRO. Sellador de silicona monocomponente de curado acetico indicado para el sellado de aluminio, vidrio, azulejo, cerámica, sanitarios y box de baños. Resistente a la formación de hongos. Con propiedades de no escurrimiento, cura con la humedad ambiente, formando un caucho flexible y durable.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122392	12958	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" 10 OZ NEGRO	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUMINIO 10 oz BLANCO. Instalación de tejas y/o divisores de puertas, puertas, juntas perimetrales, juntas de pisos y baños. Se adapta a superficies moldeadas y, después de curar completamente, forma un revestimiento resistente al agua. Permanente y flexible. Cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible durante muchos años. Resistente a la intemperie, rayos UV y variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122149	13003	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUM BLANCO	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUMINIO 10 oz NEGRO. Instalación de tejas y/o divisores de puertas, puertas, juntas perimetrales, juntas de pisos y baños. Se adapta a superficies moldeadas y, después de curar completamente, forma un revestimiento resistente al agua. Permanente y flexible. Cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible durante muchos años. Resistente a la intemperie, rayos UV y variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122156	13004	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUM NEGRO	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUMINIO 10 oz TRANSPARENTE. Instalación de tejas y/o divisores de puertas, puertas, juntas perimetrales, juntas de pisos y baños. Se adapta a superficies moldeadas y, después de curar completamente, forma un revestimiento resistente al agua. Permanente y flexible. Cura a temperatura ambiente, permaneciendo flexible durante muchos años. Resistente a la intemperie, rayos UV y variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122132	13005	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" VIDRIO/ALUM TRANS	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" ACUARIOS 10 Oz TRANSPARENTE. Silicona monocomponente, de curado acético, adecuado para el sellado de acuarios, terrarios y cámaras frigoríficas. Tiene excelente adherencia al vidrio, aluminio y azulejos. No contiene fungicida. Con propiedades anti-humedad, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
577709	12975	SILICONE ACETICO 100% "UNIPEGA" ACUARIOS TRANSPARENTE	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" SIN OLOR 5 Oz TRANSPARENTE. Silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Con propiedades anti-humedad, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123894	12976	SILICONE NEUTRO 100% "UNIPEGA" 50 ML TRANSPARENTE	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" "NEUTRO" ALUZINCO PRO 10 Oz GRIS. Curado neutro indicado para el sellado de canalones y sus juntas en general, tapajuntas, tejas y bandejas de goteo galvanizadas, sellador en juntas de conductos de aire acondicionado y sistemas de ventilación industrial. No oxida los metales. Con propiedades que no se deforman, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
123955	12978	SILICONE NEUTRO 100% "UNIPEGA" ALUZINC GRIS	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" "NEUTRO" 10 Oz BLANCO.
Sellador de silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Con propiedades anti-hundimiento, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122354	13008	SILICONE NEUTRO 100% "UNIPEGA" 10 OZ NEGRO	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" "NEUTRO" 10 Oz BLANCO.
Sellador de silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Con propiedades anti-hundimiento, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122361	13006	SILICONE NEUTRO 100% "UNIPEGA" 10 OZ TRANSPARENTE	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" "NEUTRO" 10 Oz BLANCO.
Sellador de silicona monocomponente, de curado neutro, adecuado para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC. No oxida los metales. Con propiedades anti-hundimiento, cura a temperatura ambiente y permanece flexible durante muchos años. Resistente a las inclemencias del tiempo, a los rayos UV y a las variaciones de temperatura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122347	13007	SILICONE NEUTRO 100% "UNIPEGA" 10 OZ BLANCO	12



UNIPEGA

SILICONE 100% "UNIPEGA" CRYSTAL 10oz 100% TRANSPARENTE.
Monocomponente a base de un polímero híbrido con silanos modificados. Producto libre de disolventes, aplicable sobre superficies húmedas. Es adecuado para unir y sellar metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, PVC, cerámica, madera y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso sobre superficies húmedas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
122026	12983	SILICONE HIBRIDO 100% "UNIPEGA" CRYSTAL 100% TRANSP	12