



3M

Cinta DOBLE CONTACTO EN ROLLO "3M". Portador de espuma de uretano flexible de celda abierta, blanquecino, Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas. La espuma amortigua y evita las vibraciones duradera. Es ideal para unir, fijar, montar y aplicaciones en interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
402624	12447	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO "3M" BLANCA 1" X 33 METROS	9




Sello hidráulico que impide retorno de olores

PARRILLA BAÑO FOSET ANTIOLOR NEGRO 6"X6"X2". Cuerpo y rejilla de acero inoxidable, sello hidráulico que impide el retorno de olores. Ideal para desagües interiores y exteriores.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
45474	12874	PARRILLA DE BAÑO "FOSET" ANTIOLOR NEGRO 6" X 6" X 2"	4



CEMENTO CONTACTO "DAP" "WELDWOOD". De alta calidad y resistencia, a base de neopreno que cumple con los requisitos más exigentes de los usuarios profesionales, lo hace ideal para la mayoría de los proyectos. Fórmula de secado rápido, seca en 15-20 minutos. Ofrece un alto nivel de resistencia al calor y al agua.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
00273	10063	CEMENTO CONTACTO 1 GALON	4



3M 201+

CINTA MASKING TAPE 201+ "3M". De uso general. Es una cinta de enmascarar de papel crepé de color canela, se usa para sujetar, agrupar, sellar, aplicaciones para enmascarar no críticas y una gran cantidad de otros trabajos en los que se necesita una cinta sensible a la presión.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
201+1	12391	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 1"	9
201+1/2	12389	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 1/2"	18
201+11/2	12392	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 11/2"	6
201+3/4	12390	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 3/4"	12



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "COLD WELD" 4-6 HORAS. El epoxi más fuerte de J-B Weld. 25 ML. Dispensador fácil de usar para adhesión fuerte y duradera. Une metales entre sí y con otras superficies con alta resistencia. Uso en metales, piedra/concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica. Fuerza de 5020 PSI. Tiempo de Fijado 4-6 horas. Tiempo de Curación 15-24 horas. Color de Curación Gris oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50165	12428	EPOXICO JERINGA "JB WELD" 4 - 6 HORAS "COLD WELD"	6



EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "STEEL STIK" 5 MINUTOS. Mezclable a mano, rellena huecos, sella grietas y brinda reparación estructural en plomería, autos, hogar y otras aplicaciones metálicas. Resiste al agua hasta 500 PSI y al combustible. Uso en metales, piedra/hormigón, fibra de vidrio y plásticos rígidos. Fuerza de 4000 PSI. Tiempo de Fijado 5 minutos. Tiempo de Curación 1 hora. Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8267	12421	EPOXICO EN MASILLA "JB WELD" 5 MINUTOS "STEEL STIK"	6



EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" MULTI-USO 2 Onzas. Sistema de dos componentes que brinda una adhesión fuerte y duradera. Rellena huecos en metales, hormigón y otros. Uso en todos los metales, piedra/concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica. Resiste a temperatura de 550° y al combustible. Fuerza de 5020 PSI. Tiempo de Fijado 4-6 horas. Tiempo de Curación 15-24 horas. Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8265S	12417	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "JB WELD" MULTI-USO	6



BROCHA "ATLAS" PROFIMASTER RENDE+ TRIPLE CERDAS NEGRAS SINTETICA PROFESIONAL, con acabado en caucho. Resistentes a todos los solventes y para todo tipo de pintura, maneja un sistema Monobloque, con resina epoxica. NO BOTA PELOS.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AT715/9	12148	BROCHA ATLAS PROFIMASTER RENDE+ TRIPLE CERDA NEGRA 4"	6



BASE PARA CAUTIN CON LIMPIADOR DE ESPONJA "TRUPER". Base plástica y soporte metálico, sostiene el cautín cuando no está en uso. Esponja limpiadora para puntas de cautín. Para cautines tipo lápiz modelos CAU-30, CAU-45 y CAU-60 marca Truper® y Pretul®.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
17556	12713	BASE PARA CAUTIN CON LIMPIADOR DE ESPONJA "TRUPER"	3



"RAIN-X" REPELENTE DE LLUVIA PARA PARABRISAS EN SPRAY 9 Oz. Aplicación fácil y rápida. Activación instantánea. Usar en condiciones húmedas o secas del vidrio para quitar fácilmente la sal, el barro y los insectos, es dos veces más rápido de aplicar. Simplemente rocíe y limpie ¡No es necesario pulir!



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
630167	12024	RAIN-X REPELENTE DE LLUVIA PARA PARABRISAS SPRAY 9 OZ.	4



MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA -50°C a 500°C "TRUPER". Medición sin contacto para puntos de difícil acceso o de riesgo. Tecnología láser con radio óptico de 12:1 que permite una medición de temperatura precisa. Display digital con iluminación. Diseño compacto y ergonómico de fácil manejo. Uso industrial y automotriz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18229	12696	MEDIDOR INFRARROJO DE TEMPERATURA -50°C A 500°C "TRUPER"	1

calibre 16



2,500 Clavos por caja

Con cabeza cuadrada
Espesor 1.2 mm



CLAVOS PISTOLA NEUMATICAS 2500 pcs Cal#16. Fabricados de acero. Para clavadora neumática. Compatibles con otras marcas del mercado. Calibre 16. Espesor de 1.6 mm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
15010	12792	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 2500 PCS CALIBRE 16 - 1"	1
15012	12793	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 2500 PCS CALIBRE 16 - 1 1/4"	1



**5,000
Clavos
por caja**

Con
cabeza
cuadrada
Espesor 1.2 mm
calibre 18

CLAVOS PISTOLA NEUMATICAS
5000 PCS Cal#18. Fabricados en
acero. Para clavadoras neumáticas.
Compatibles con otras marcas del
mercado.
Calibre 18
Espesor de 1.2 mm



Para clavadoras neumáticas




CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18262	12794	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 5000 PCS CALIBRE 18 - 3/4"	1
18265	12796	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 5000 PCS CALIBRE 18 - 1 1/4"	1
18267	12797	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 5000 PCS CALIBRE 18 - 1 5/8"	1
18263	12795	CLAVOS PARA PISTOLA NEUMATICAS 5000 PCS CALIBRE 18 - 1"	1



**5,000
Grapas
por caja**

Espesor (calibre)
0.7 mm
calibre 22

GRAPA ENGRAPADORA
NEUMATICA 5000 PCS CAL#22.
Fabricadas en acero. Para engrapadora
neumática. Compatibles con otras
marcas del mercado
Espesor de 0.7 mm
Corona de 3/8"



Para engrapadora
neumática



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
13245	12790	GRAPA ENGRAPADORA NEUMATICA 5000 PCS CAL #22 - 1/2"	1
13246	12791	GRAPA ENGRAPADORA NEUMATICA 5000 PCS CAL #22 - 5/8"	1



**GUANTE "TRUPER" 100% LATEX
NATURAL NARANJA.** Espesor 0.35
mm, brinda efectiva protección al
contacto, para limpieza general con
detergentes y productos químicos
ligeros, antiderrapante, puño
enrollado.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
GU-312	11415	Guante Latex Naranja MEDIUM	6
GU-313	11416	GUANTE LATEX 100% 0.35MM TRUPER NARANJA LARGE	6

Brocas para moldura con balero
Redondeadora de Moldura



BROCA ROUTER CON BALERO
3/8" REDONDEADORA
MOLDURA. Cuerpo de acero al
cromo y cuchilla de carburo de
tungsteno. Guía de balero que facilita
el recorrido en bordes. Zanco de 1/4".
Para aplicaciones de fresado en router.
Cortes limpios en madera (dura y
blanda), MDF, laminados y madera
contrachapada.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11472	12779	BROCA ROUTER C/BALERO 3/8" REDONDEADORA MOLDURA 1"	3
11473	12780	BROCA ROUTER C/BALERO 3/8" REDONDEADORA MOLDURA 1 1/4"	3
11474	12781	BROCA ROUTER C/BALERO 3/8" REDONDEADORA MOLDURA 1 1/2"	3

Brocas para corte recto corte recto dos filos



Cuerpo
de acero
al cromo

Cuchilla de carburo
de tungsteno



BROCA ROUTER PARA CORTE RECTO DOS FILOS. Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno. Zanco de 1/4". Para aplicaciones de fresado en router, cortes limpios en madera, MDF, laminados y madera contrachapada.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11456	12773	BROCA ROUTER PARA CORTE RECTO DOS FILOS 1/2"	3

Brocas para enrasado corte recto enrasado



Laminados
Formica
Melamina

Guía de balero
que facilita el
recorrido en
bordes

Cuchilla de carburo
de tungsteno



BROCA ROUTER CON BALERO 3/8" CORTE RECTO ENRASADO. Cuerpo de acero al cromo y cuchilla de carburo de tungsteno. Guía de balero que facilita el recorrido en bordes. Zanco de 1/4". Para aplicaciones de fresado en router, cortes limpios en madera, MDF, laminados y madera contrachapada.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
102721	12784	BROCA ROUTER C/BALERO 3/8" CORTE RECTO ENRASADO 3/8"	3
11444	12774	BROCA ROUTER C/BALERO 1/2" CORTE RECTO ENRASADO 1/2"	3

TRUPER®

JUEGO DESTORNILLADOR DIELECTRICO 6 PIEZAS Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE. Contiene:
1 destornillador punta plana 1/8"x4" - 5/32"x4" - 5/32"x4" - 1/4"x6"
1 destornillador punta de cruz 3/16"x3" - 1/4"x4"
1 Probador de corriente



DESARMADORES

3/16" x 3"	1/8" x 4"
1/4" x 4"	5/32" x 4"
	7/32" x 5"
	1/4" x 6"

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
14196	12590	JUEGO DESTORNILLADOR DIELECTRICO 6 PIEZAS Y 1 PROBADOR DE CORRIENTE	1



CINTA ELÉCTRICA 23 "3M SCOTCH" Hule Autofusión 3/4" x 30 Pies. Es una cinta de empalme de caucho de primera calidad, negra, compuesta por un respaldo de caucho de etileno propileno (EPR). Utilizado como aislamiento primario para aplicaciones de termino y empalme de cable hasta 69 kV (ASTM D4388, Tipo III). Temperatura de funcionamiento nominal 194 °F (90 °C), clasificación de sobrecarga de emergencia de 266 °F (130 °C).

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
3M23	12400	CINTA ELECTRICA 23 "3M SCOTCH" HULE AUTOFUSION 3/4"X 30 PIES	20