



**TOMA DOBLE "VOLTECK" SOBREPONER POLARIZADO**, tensión 127 V y corriente 15 A. 2 Polos + tierra, incluye tapa trasera, fabricado en baquelita, cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición, Aterrizado, 3 puntos de conexión - Línea, neutro y de tierra física, que protege contra una descarga eléctrica.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                       | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------------|------|
| 46103  | 10681 | TOMA DOBLE VOLTECK SOBREPONER POLARIZADO 127V 15A | 10   |



**TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO**. Tensión 127 V y corriente 15 A. BOLSA GRANEL 10 PIEZAS. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                           | CAJA |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 47733  | 12090 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A GRANEL (10 PIEZAS) BLANCO | 10   |



**TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO**. Tensión 127 V y corriente 15 A. BOLSA GRANEL 10 PIEZAS. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                           | CAJA |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|------|
| 48311  | 12089 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A GRANEL (10 PIEZAS) MARFIL | 10   |



**TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO**. Tensión 127 V y corriente 15 A. EN BLISTER. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                        | CAJA |
|--------|-------|------------------------------------|------|
| 49710  | 12088 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A BLANCO | 20   |



**TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO**. Tensión 127 V y corriente 15 A. EN BLISTER. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                        | CAJA |
|--------|-------|------------------------------------|------|
| 46102  | 10682 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A MARFIL | 20   |



**TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO**. Tensión 127 V y corriente 20 A. Fabricado nylon- policarbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                        | CAJA |
|--------|-------|------------------------------------|------|
| 47721  | 12091 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A BLANCO | 10   |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE "VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V/ 127 V, corriente 20 A. Fabricado nylon-policarbonato. Contacto con interruptor de palanca. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                        | CAJA |
|--------|-------|------------------------------------|------|
| 46100  | 10683 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A MARFIL | 10   |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato. Alta tensión Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                            | CAJA |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 47722  | 12092 | TOMA DOBLE VOLTECK 250V - 15A BLANCO RANURA HORIZONTAL | 10   |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato. Alta tensión. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                            | CAJA |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|------|
| 46104  | 10684 | TOMA DOBLE VOLTECK 250V - 15A MARFIL RANURA HORIZONTAL | 10   |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE VOLTECK ROJO TIERRA AISLADA TENSION 127 V, CORRIENTE 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato con soporte de acero galvanizado. Triangulo para identificación visual de tierra aislada. Con retardante a la flama para mayor seguridad.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                     | CAJA |
|--------|-------|-------------------------------------------------|------|
| 46105  | 10685 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A ROJO TIERRA AISLADA | 10   |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE CLASSIC POLARIZADO BLANCO "VOLTECK". Fabricado en nylon-policarbonato. Aterrizado - Línea, neutro y tierra física. Polarizado - Ranura mas ancha que la otra para que entre en una sola posición. Módulo - 2 Ventana - 66.55 mm x 33.02 mm Tensión 127 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                | CAJA |
|--------|-------|--------------------------------------------|------|
| 46111  | 10686 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A BLANCO CLASSIC | 5    |



**VOLTECK.**



TOMA DOBLE "CLASSIC" CON FALLA A TIERRA "VOLTECK". Led indicador de voltaje en línea, nivel de disparo - Clase, 5mA, fabricado policarbonato, botón de prueba y botón de restablecimiento, evita choques eléctricos. Doble aterrizado. Módulo - 2 Ventana - 66.55 mm x 33.02 mm Tensión 125 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                                | CAJA |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|------|
| 46107  | 10687 | TOMA DOBLE VOLTECK 125V 15A FALLA A TIERRA 2 BOTON CLASSIC | 5    |



**TOMA DOBLE "OSLO" POLARIZADO "VOLTECK".** Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Polarizado con ranura mas ancha que la otra para que entre en una sola posición. Aterrizado - Línea, neutro y de tierra física. Módulos - 2  
Tensión 127 V / Corriente 16 A / Frecuencia 60 Hz

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                      | CAJA |
|--------|-------|--------------------------------------------------|------|
| 48309  | 10688 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 16A BLANCO CON TAPA OSLO | 6    |



**TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A POLARIZADO BLANCO.** Placa de ABS, contacto aterrizado e interruptor en nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Tensión 127 V Corriente 15 A.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                 | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------|------|
| 45954  | 13164 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A BLANCO CON TAPA | 3    |



**TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A POLARIZADO MARFIL.** Placa de ABS, contacto aterrizado de nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Número de módulos 2. Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz Corriente 15 A

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                 | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------|------|
| 48488  | 13154 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A MARFIL CON TAPA | 6    |



**TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A POLARIZADO BLANCO.** Placa de ABS, contacto aterrizado e interruptor en nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Tensión 127 V Corriente 20 A.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                 | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------|------|
| 45951  | 13161 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A BLANCO CON TAPA | 3    |



**TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A POLARIZADO MARFIL.** Placa de ABS, contacto aterrizado de nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Número de módulos 2. Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz. Corriente 20 A.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                 | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------|------|
| 48490  | 13156 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 20A MARFIL CON TAPA | 3    |



**TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A POLARIZADO NARANJA TIERRA AISLADA.** Fabricada en nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Triángulo para identificación visual de tierra aislada. Número de módulos 2. Tensión / Frecuencia 127 V Corriente 15 A.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                              | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------------------------|------|
| 48493  | 13159 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A ROJO TIERRA AISLADA CON TAPA | 6    |



TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A POLARIZADO BLANCO TAPA CLASSIC. Placa de ABS, contacto aterrizado e interruptor en nylon-policarbonato. Con retardante a la flama para mayor seguridad. Tensión / Frecuencia 127 V / 60 Hz. Corriente 15 A.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                         | CAJA |
|--------|-------|-----------------------------------------------------|------|
| 40016  | 13165 | TOMA DOBLE VOLTECK 127V 15A BLANCO CON TAPA CLASSIC | 3    |



TOMA DOBLE VOLTECK BLANCO CON TAPA Línea ESPAÑOLA. Fabricados en policarbonato, 2 contactos, corriente 15 A, tensión / frecuencia 127 V / 60 Hz.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                       | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------------------|------|
| 47059  | 13226 | TOMA DOBLE VOLTECK BLANCO CON TAPA LINEA ESPAÑOLA | 12   |