



RATCHET HEAVY DUTY CON BLISTER "PRETUL". Cabeza redonda, acero al carbono y sistema de engrane de 40 dientes.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                  | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------------|------|
| 21160  | 10812 | RATCHET HEAVY DUTY CON BLISTER "PRETUL" 3/8" | 6    |



RATCHET SEMIPROFESIONAL CON BLISTER "PRETUL" de liberación rápida, cabeza de pera, acero al carbono, sistema de engrane de 72 dientes.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                           | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------|------|
| 21161  | 10814 | RATCHET SEMIPROFESIONAL "PRETUL" 3/8" | 6    |



RATCHET HEAVY DUTY CON BLISTER "PRETUL". Cabeza redonda, acero al carbono y sistema de engrane de 40 dientes.

| CODIGO  | CLAVE | DESCRIPCION                                  | CAJA |
|---------|-------|----------------------------------------------|------|
| M-1252P | 10813 | RATCHET HEAVY DUTY CON BLISTER "PRETUL" 1/2" | 6    |



RATCHET SEMIPROFESIONAL CON BLISTER "PRETUL" de liberación rápida, cabeza de pera, acero al carbono, sistema de engrane de 72 dientes.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                           | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------|------|
| 21152  | 10815 | RATCHET SEMIPROFESIONAL "PRETUL" 1/2" | 6    |



RATCHET SEMIPROFESIONAL "TRUPER" 3/8". Cabeza de pera, liberación rápida. Engrane de 45 dientes fabricado en acero al cromo molibdeno. Cuerpo de acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono. Acabado cromado pulido que resiste la corrosión. Mango con diseño moleteado antiderrapante. Sistema reversible con selector de cambio de giro y botón de liberación rápida.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                           | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------|------|
| 13659  | 12690 | RATCHET SEMIPROFESIONAL "TRUPER" 3/8" | 3    |



RATCHET SEMIPROFESIONAL "TRUPER" 1/2". Cabeza de pera, liberación rápida. Engrane de 45 dientes fabricado en acero al cromo molibdeno. Cuerpo de acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono. Acabado cromado pulido que resiste la corrosión. Mango con diseño moleteado antiderrapante. Sistema reversible con selector de cambio de giro y botón de liberación rápida.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                           | CAJA |
|--------|-------|---------------------------------------|------|
| 13410  | 12691 | RATCHET SEMIPROFESIONAL "TRUPER" 1/2" | 3    |



SOCKET "TRUPER" 6 PUNTAS 3/8 CORTO, fabricado en acero al cromo vanadio, resistente a la oxidación, sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos Bocas biseladas para acoplamiento rápido, medidas marcadas para fácil identificación. Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110



SOCKET "TRUPER" 6 PUNTAS 3/8 LARGO, fabricado en acero al cromo vanadio, resistente a la oxidación, sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos Bocas biseladas para acoplamiento rápido, medidas marcadas para fácil identificación. Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                            | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------|------|
| 13670  | 12155 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 6 MM  | 6    |
| 13671  | 12156 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 7 MM  | 6    |
| 13672  | 12157 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 8 MM  | 6    |
| 13673  | 12158 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 9 MM  | 6    |
| 13674  | 12159 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 10 MM | 6    |
| 13675  | 12160 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 11 MM | 6    |
| 13676  | 12161 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 12 MM | 6    |
| 13677  | 12162 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 13 MM | 6    |
| 13678  | 12163 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 14 MM | 6    |
| 13679  | 12164 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 15 MM | 6    |
| 13680  | 12165 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 16 MM | 6    |
| 13681  | 12166 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 17 MM | 6    |
| 13682  | 12167 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 18 MM | 6    |
| 13683  | 12168 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 19 MM | 6    |
| 13684  | 12169 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 20 MM | 6    |
| 13685  | 12170 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 CORTO 21 MM | 6    |

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                            | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------|------|
| 100991 | 12171 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 6 MM  | 6    |
| 100992 | 12172 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 7 MM  | 6    |
| 100993 | 12173 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 8 MM  | 6    |
| 100994 | 12174 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 9 MM  | 6    |
| 13770  | 12175 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 10 MM | 6    |
| 13771  | 12176 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 11 MM | 6    |
| 13772  | 12177 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 12 MM | 6    |
| 13773  | 12178 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 13 MM | 6    |
| 13774  | 12179 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 14 MM | 6    |
| 13775  | 12180 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 15 MM | 6    |
| 13776  | 12181 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 16 MM | 6    |
| 13777  | 12182 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 17 MM | 6    |
| 13778  | 12183 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 18 MM | 6    |
| 13779  | 12184 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 19 MM | 6    |
| 100995 | 12185 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 3/8 LARGO 20 MM | 6    |



SOCKET "TRUPER" 6 PUNTAS 1/2 CORTO, fabricado en acero al cromo vanadio, resistente a la oxidación, sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos. Bocas biseladas para acoplamiento rápido, medidas marcadas para fácil identificación. Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                            | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------|------|
| 13260  | 12186 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 10 MM | 6    |
| 13261  | 12187 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 11 MM | 6    |
| 13262  | 12188 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 12 MM | 6    |
| 13263  | 12189 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 13 MM | 6    |
| 13264  | 12190 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 14 MM | 6    |
| 13265  | 12191 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 15 MM | 6    |
| 13266  | 12192 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 16 MM | 6    |
| 13267  | 12193 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 17 MM | 6    |
| 13268  | 12194 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 18 MM | 6    |
| 13269  | 12195 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 19 MM | 6    |
| 13270  | 12196 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 20 MM | 6    |
| 13271  | 12197 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 21 MM | 6    |
| 13272  | 12198 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 22 MM | 6    |
| 13273  | 12199 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 23 MM | 6    |
| 13274  | 12200 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 24 MM | 6    |
| 13275  | 12201 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 CORTO 25 MM | 6    |



SOCKET "TRUPER" 6 PUNTAS 1/2 LARGO, fabricado en acero al cromo vanadio, resistente a la oxidación, sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos. Bocas biseladas para acoplamiento rápido, medidas marcadas para fácil identificación. Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                            | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------|------|
| 13350  | 12202 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 10 MM | 6    |
| 13351  | 12203 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 11 MM | 6    |
| 13352  | 12204 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 12 MM | 6    |
| 13353  | 12205 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 13 MM | 6    |
| 13354  | 12206 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 14 MM | 6    |
| 13355  | 12207 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 15 MM | 6    |
| 13356  | 12208 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 16 MM | 6    |
| 13357  | 12209 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 17 MM | 6    |
| 13358  | 12210 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 18 MM | 6    |
| 13359  | 12211 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 19 MM | 6    |
| 101008 | 12212 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 20 MM | 6    |
| 101009 | 12213 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 21 MM | 6    |
| 101010 | 12214 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 22 MM | 6    |
| 101011 | 12215 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 23 MM | 6    |
| 101012 | 12216 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 24 MM | 6    |
| 101013 | 12217 | SOCKET TRUPER 6 PUNTAS 1/2 LARGO 25 MM | 6    |



SOCKET "TRUPER" SACA BUJIA 6 PUNTAS 1/2 LARGO 5/8", fabricado en acero al cromo vanadio, inserto de neopreno que facilita la colocación de bujías. Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos, medidas marcadas, bocas biselada para fácil identificación.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                      | CAJA |
|--------|-------|--------------------------------------------------|------|
| 13365  | 12218 | SOCKET TRUPER SACA BUJIA 6 PUNTAS 1/2 LARGO 5/8" | 6    |



SOCKET "TRUPER" SACA BUJIA 6 PUNTAS 1/2 LARGO 13/16", fabricado en acero al cromo vanadio, inserto de neopreno que facilita la colocación de bujías. Hexágono de base para acoplar otro dado o llave. Sistema de sujeción Truper-Drive con puntas convexas que aseguran y aumentan el torque sin dañar tuercas ni cabezas de tornillos, medidas marcadas, bocas biselada para fácil identificación.

| CODIGO | CLAVE | DESCRIPCION                                        | CAJA |
|--------|-------|----------------------------------------------------|------|
| 13366  | 12219 | SOCKET TRUPER SACA BUJIA 6 PUNTAS 1/2 LARGO 13/16" | 6    |