

TRUPER®



DISPLAY
BOX
con
5 kg
Precio
por bolsa
de 1 kg

E-6011 Alta penetración

SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 6011 1 KG.
Revestimiento de potasio alto en celulosa para alta Penetración. Acero suave que facilita la fundición. Inicio de arco rápido con buena estabilidad. Genera mínimo chisporroteo y poca escoria. Tipo de corriente CA / CD.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
101534	12847	SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 14" 6011 3/32" 1 KG	5
15460	12846	SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 14" 6011 1/8" 1 KG	5

TRUPER®



DISPLAY
BOX
con
5 kg
Precio
por bolsa
de 1 kg

E-7018 Estructuras pesadas

SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 7018 1 KG.
Revestimiento de potasio alto en celulosa para estructuras Pesadas. Acero suave que facilita la fundición. Inicio de arco rápido con buena estabilidad. Genera mínimo chisporroteo y poca escoria. Tipo de corriente CA / CD.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
14363	12845	SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 18" 7018 - 1/8" 1 KG	5

TRUPER®



DISPLAY
BOX
con
5 kg
Precio
por bolsa
de 1 kg

E-6013 Estructuras ligeras

SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 6013 1 KG.
Revestimiento de potasio alto en celulosa para Estructuras Ligeras. Acero suave que facilita la fundición. Inicio de arco rápido con buena estabilidad. Genera mínimo chisporroteo y poca escoria. Tipo de corriente CA / CD.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
14361	12844	SOLDADURA ELECTRODO "TRUPER" 14" 6013 -1/8" 1 KG	5



PRETUL

PINZAS DE SOLDAR PARA GROUND - TIERRA 300 AMP "PRETUL". Lámina de acero galvanizada, resorte de alta presión para asegurar el contacto, mordazas de latón.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PTI-300P	11245	PINZA PARA GROUND PRETUL 300 AMP	4
PTI-500P	11246	PINZA PARA GROUND PRETUL 500 AMP	4



PRETUL

PINZAS PORTA ELECTRODO "PRETUL". Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas, mordazas de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PPE-300P	11249	PORTA ELECTRODO PRETUL 300 AMP	4
PPE-500P	11250	PORTA ELECTRODO PRETUL 500 AMP	4



TRUPER®

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PPE-300	11251	PORTA ELECTRODO TRUPER 300 AMP	4
PPE-500	11252	PORTA ELECTRODO TRUPER 500 AMP	4

PINZAS PORTA ELECTRODO "TRUPER". Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a temperaturas elevadas, mordazas de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida, opresores para sujetar el cable.



TRUPER® SOLDADURA ESTAÑO 50/50 NÚCLEO DE RESINA PARA TUBERÍA HIDRÁULICA "TRUPER". 450g, alta y baja presión, para instalaciones de plomería en general, para tuberías de cobre y hojas de metal, núcleo de resina, no requiere pasta, 50% de estaño, 50% de plomo, diámetro 3 mm, punto de fusión 216 °C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
SOL-50/50	11276	SOLDADURA ESTANO TUBERIA DE AGUA 50/50 "TRUPER" NUCLEO DE RESINA	2



TRUPER® SOLDADURA ESTAÑO 50/50 SOLIDA PARA TUBERÍA DE AGUA "TRUPER". 70 GRAMOS. Resistencia a alta presión y temperatura. Para instalaciones de agua fría y caliente, plomería en general, tuberías de cobre y hojas de metal. Fusión: 216 °C.

Sólida
REQUIERE PASTA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
13288	12727	SOLDADURA ESTANO TUBERIA DE AGUA 50/50 "TRUPER" "SOLIDA" EN BLISTER	12



TRUPER® SOLDADURA ESTAÑO 95/5 NÚCLEO DE RESINA TUBERÍAS DE GAS "TRUPER". 450g, alta resistencia a presión alta y temperatura, para instalaciones de gas, aire acondicionado, calefacción y refrigeración. Resistente a agentes corrosivos, libre de óxido, núcleo de resina, no requiere pasta, 95% de estaño, 5% de antimonio, diámetro 3 mm, punto de fusión 240 °C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
14367	11278	SOLDADURA ESTANO TUBERIA DE GAS 95/5 "TRUPER" "NUCLEO DE RESINA"	2



TRUPER® SOLDADURA ESTANO SOLIDA 95/5 EN BLISTER TUBERÍA DE GAS "TRUPER". Suelda más rápido y se adhiere mejor, no deja residuos y no oxida la superficie, ideal para instalaciones de gas, aire acondicionado, calefacción y refrigeración, resistencia a alta presión y temperatura, a agentes corrosivos, libre de óxido.

Sólida
REQUIERE PASTA

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
13289	13149	SOLDADURA ESTANO TUBERIA DE GAS 95/5 "TRUPER" "SOLIDA" EN BLISTER	12



TRUPER® SOLDADURA ESTAÑO 60/40 NÚCLEO DE RESINA PARA ELECTRONICA "TRUPER". 450g, no deja residuos, no oxida, ocasiona corto circuito, núcleo de resina, no requiere pasta, 60% de estaño, 40% de plomo, diámetro 1 mm, punto de fusión 190 °C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
14366	11277	SOLDADURA ESTANO ELECTRONICA 60/40 "TRUPER" "NUCLEO DE RESINA"	2



TRUPER® PASTA PARA SOLDAR 60 Gramos "TRUPER" 182 - 221°C / 38°C. Fabricada a base de petrolato. Alta resistencia térmica. Anticorrosiva, libre de plomo e insoluble al agua. No deteriora las superficies a soldar. Ayuda a la distribución de la soldadura.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
19337	12726	PASTA PARA SOLDAR 60 GRAMOS "TRUPER" 182 - 221°C / 38°C	12



CHISPERO PARA SOLDADOR / ACETILENO DE GAS EN BLISTER "TRUPER". Ideal para soldadura de gas, encendido fácil y rápido.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CHISP	10978	CHISPERO PARA SOLDADOR / ACETILENO DE GAS EN BLISTER "TRUPER"	6



REPUESTO PIEDRA CHISPERO DE SOLDADOR EN BOLSA CON 5 PIEDRAS "TRUPER".

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
R-CHISP	11261	REPUESTO PIEDRA DE CHISPERO PARA SOLDADOR (5 PIEDRAS)	300