



LLAVE DE ANGULO SENCILLA 3/8" ZINC CROMADA "AMER", TAIWAN. Fácil instalación, flujo de agua controlada por la llave sencilla, no permite acumulación de sarro. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.



LLAVE DE ANGULO SENCILLA 1/2" ZINC CROMADA "AMER". TAIWAN. Fácil instalación, flujo de agua controlada por la llave sencilla, no permite acumulación de sarro. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LLA3/8T	11713	LLAVE DE ANGULO "AMER" SENCILLA 3/8" X 3/8"	200

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LLA1/2T	11714	LLAVE DE ANGULO "AMER" SENCILLA 1/2" X 3/8"	200



LLAVE DE ANGULO "AMER" SENCILLA 1/2" x 1/2". TAIWAN. Fácil instalación, flujo de agua controlada por la llave sencilla, no permite acumulación de sarro. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.



LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 3/8" X 3/8" X 3/8" TAIWAN. Flujo controlada por la llave, el cual contiene doble salida. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
900115	13009	LLAVE DE ANGULO "AMER" SENCILLA 1/2" X 1/2"	200

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18-007-383838-Z	11715	LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 3/8" X 3/8" X 3/8" TAIWAN	200



LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 1/2" X 3/8" X 3/8" TAIWAN. Flujo controlada por la llave, el cual contiene doble salida. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.



LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 1/2" X 1/2" TAIWAN. Flujo controlada por la llave, el cual contiene doble salida. Brinda fuerza, durabilidad y un rendimiento duradero.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18-007-123838-Z	11716	LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 1/2" X 3/8" X 3/8" TAIWAN	200

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
900122	13010	LLAVE DE ANGULO "AMER" DOBLE 1/2" X 1/2" TAIWAN	200

LLAVE DE ANGULO



LLAVE DE ANGULO "FOSET" SENCILLA 1/2" X 3/8". Cuerpo de latón para máxima duración. Maneral metálico. Para agua fría y caliente. Cierre hermético de compresión.



LLAVE DE ANGULO "FOSET" SENCILLA 1/2" X 1/2". Cuerpo de latón para máxima duración, maneral de ABS. Para tubo roscado o niple 1/2". Para agua fría y caliente. Cierre hermético de compresión.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
49118	12611	LLAVE DE ANGULO "FOSET" SENCILLA 1/2" X 3/8"	6

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
49103	12879	LLAVE DE ANGULO "FOSET" SENCILLA 1/2" X 1/2"	6



LLAVE DE ANGULO "FOSET" DOBLE 1/2" X 3/8" X 3/8". Cuerpo de latón para máxima duración y maneral de ABS, para conectar 2 dispositivos de 3/8" de una misma línea de suministro, para agua fría y caliente (sanitario, lavabo y fregadero), cierre de compresión, conexión tipo barrilito (Slip joint).



LLAVE DE ANGULO "FOSET" DOBLE 1/2" X 1/2" X 1/2". Cuerpo de latón para máxima duración, maneral de ABS, para conectar 2 dispositivos de 1/2" de una misma línea de suministro. Para agua fría y caliente. Cierre de compresión, presión máxima 150 PSI / 1,034 kPa. Conexión de salida 1/2" - 14 NPSM.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
43897	13303	LLAVE DE ANGULO "FOSET" DOBLE 1/2" X 3/8" X 3/8"	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47478	13191	LLAVE DE ANGULO "FOSET" DOBLE 1/2" X 1/2" X 1/2"	6



LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" x 3/8" USA. Cuerpo de latón de una sola pieza, flujo de agua es controlado por la manivela. Las arandelas de la manivela actúan como sello. Cierre multivuelta.



LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" x 1/2" USA. Cuerpo de latón de una sola pieza, flujo de agua es controlado por la manivela. Las arandelas de la manivela actúan como sello. Cierre multivuelta.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
IP-108	12760	LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" X 3/8" USA	24

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
IP-100	12759	LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" X 1/2" USA	24



LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" x 3/8" 1/4 DE VUELTA. Cilindro antisarro, lo para un mejor flujo del agua, cuerpo de latón cromado con resistencia a la corrosión. Para lavabo, fregadero o sanitario.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
IP-143	12761	LLAVE DE ANGULO "COFLEX" SENCILLA 1/2" X 3/8 1/4 DE VUELTA	25



LLAVE DE ANGULO "COFLEX" DOBLE 1/2" x 3/8" x 3/8". Flujo de agua controlado por manivela de múltivuelta, cuerpo de latón de una sola pieza, resistente al agua.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
IP-140	12762	LLAVE DE ANGULO "COFLEX" DOBLE 1/2" X 3/8" X 3/8"	10



LLAVE DE ANGULO "COFLEX" DOBLE 1/2" x 1/2" x 1/2". Flujo de agua controlado por manivela de múltivuelta, cuerpo de latón de una sola pieza, resistente al agua.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
IP-137	12974	LLAVE DE ANGULO "COFLEX" DOBLE 1/2" X 1/2" X 1/2"	10